



MONTAGE D'UNE FERMETURE ÉCLAIR AVEC UN WAVE EN FLATLOCK

✓ MODE SURJETEUSE 3 FILS

- Réglage Wave
- Sélecteur : sur D
- Longueur de point : 1 à 2 (selon les fils)
- Largeur de point : ne pas dépasser M

Remarque :

Il faut que le fil de l'aiguille soit de la même couleur que le fil du boucleur inférieur.

- Enfilage du boucleur inférieur : normal
- Enfilage du fil de l'aiguille (de droite seulement) :

Mettre la bobine à la place de celle du boucleur supérieur, prendre la fente du boucleur supérieur et aller dans l'aiguille.

- Enfilage du boucleur supérieur :

Mettre la bobine à la place de celle de l'aiguille O2, prendre la fente de l'aiguille O2 et aller dans le trou « U » du boucleur (C'est seulement une inversion au niveau des fentes entre le boucleur supérieur et l'aiguille O2).

Choisir des fermetures plus longues ou au mètre pour ne pas être gêné par le curseur.

Il faut mettre l'envers de la fermeture sur l'envers du tissu ; autrement dit « envers sur envers » et coudre sur l'endroit.

Ne pas oublier de ramener le curseur dans l'ouvrage avant de coudre les côtés !

Quand la couture est terminée, ouvrir le flatlock pour que la fermeture se place dans le prolongement du tissu.

Bonne couture !!

ainsi que :

l'incontournable WAVE FLATLOCK

pour la customisation des ouvrages au milieu du tissu, ou la pose d'une fermeture à glissière ...

Enfilage WAVE FLATLOCK :

C'est un enfilage *wave* au niveau des boucleurs mais pas au niveau de l'aiguille du fait qu'il s'agit d'un *flatlock* :

- ✓ Boucleur inférieur : normal L
- ✓ Boucleur supérieur : départ aiguille O2 puis reprendre l'enfilage U du boucleur supérieur
- ✓ Fil d'aiguille : départ boucleur supérieur mais au lieu de descendre vers le U, allez directement à l'aiguille O2
- ✓ Longueur de point : 1 (standard)
- ✓ Largeur de point : 7,5
- ✓ Levier position WAVE
- ✓ Sélecteur de points : D

⇒ N'oubliez pas de plier votre tissu en deux comme un flatlock, réalisez le *wave* puis mettez votre tissu à plat : dessous vous obtiendrez le point d'échelle, et dessus le *wave* en plein milieu du tissu.

A vos marques... Prêts... Cousez !!!

ENFILAGE
FLATLOCK - WAVE.

01 ou 02
largeur 7.5 - 5.0
longueur 0.75 - 2

